

サンプル問題 建設分野 1号特定技能

(熱絶縁施工 保温保冷工事 技能評価試験)

もんだい
問題をよんで、ただしいものは○、まちがっているものは×を
えらんでください。

問題1 ぶつたい 物体のじょうたい状態には、こたい固体、えきたい液体、きたい気体のしゅるい3種類があります。

こたえ： ○

サンプル問題 建設分野 1号特定技能

(熱絶縁施工 保温保冷工事 技能評価試験)

もんだい
問題をよんで、ただしいものは○、まちがっているものは×を
えらんでください。

問題2 ず 図は、はいかんずきごう 配管図記号で、しじそうち 支持装置を あらわ 表しています。



こたえ： ×

サンプル問題 建設分野 1号特定技能

(熱絶縁施工 保温保冷工事 技能評価試験)

もんだい
問題をよんで、ただしいものは○、まちがっているものは×を
えらんでください。

問題3 アルミガラスクロスは、がいそうざい外装材としてもしょう使用されています。

こたえ： ○

サンプル問題 建設分野 1号特定技能

(熱絶縁施工 保温保冷工事 技能評価試験)

もんだい
問題をよんで、ただしいものは○、まちがっているものは×を
えらんでください。

問題4 スチームはいかん配管は、ぼうろこうじ防露工事をします。

こたえ： ×

サンプル問題 建設分野 1号特定技能

(熱絶縁施工 保温保冷工事 技能評価試験)

もんだい
問題をよんで、ただしいものは○、まちがっているものは×を
えらんでください。

問題5 あしばいた 足場板の設置高さは、せっちだか 3.0m以下です。いか

こたえ： ×